



Fábricas de Concreto de Producción Continua



SERIE L



Precisión Productividad Rentabilidad



Componentes Básicos de una Fábrica de Concreto de Producción Continua.

750 L



Tolvas para agregados FINOS.

Tolvas para agregados GRUESOS.

Tolva hermética para CEMENTO.

DCC para control de información y almacenamiento de formulas.

Flujómetros de control para agua y aditivos.

Mezclador continuo.

Tanque plástico para agua.

Bomba de agua de funcionamiento hidráulico.


Tanque para aceite hidráulico.

Compuertas para dosificación de agregados.

Polveras hidroformadas de aluminio.

Dimensiones 750L

A	311 in / 7.9 m
B	138 in / 3.5 m
C	169 in / 4.3 m
D	15.4 in / 0.4 m
E	132 in / 3.3 m
F	132 in / 3.3 m
G	199.2 in / 5 m
H	142.6 in / 3.6 m
I	129.5 in / 3.2 m
J	10.6 in / 0.26 m
K	93.5 in / 2.37 m



Peso Aprox.: 10392.59 lbs / 4714 kg



Autonomía y Cap. en Tolvas. Rapidez de Producción Promedio.

7 mts³

50 mts³ / hr.
1 m³ / 1.2 Min.

550 L


Autonomía y Cap. Rapidez de Producción
en Tolvas. Promedio.

5 mts³

50 mts³ / hr.
1 m³ / 1.2 Min.

Dimensiones 550 L

A	256.4 in / 6.5 m
B	133.6 in / 3.4 m
C	132.5 in / 3.3 m
D	21.7 in / 0.5 m
E	96.1 in / 2.4 m
F	102.43 in / 2.6 m
G	199.25 in / 5 m
H	155.3 in / 3.95 m
I	124.5 in / 3.16 m
J	10.625 in / 0.26 m
K	93.5 in / 2.37 m



Peso Aprox.: 5291.094 lbs / 2400 kg


Control de datos.



- Software innovador con capacidad de almacenar más de **200 Diseños**.
- Decodifica y almacena **información específica de cada diseño y de la producción**.
- Ideal para el **control de inventarios** con un sistema preciso y amigable a la operación.

Perfil del Controlador de Datos.

- **Tecnología actualizable** disponible para todo usuario.
- **Fácil y práctico** de usar.
- Material de impresión estándar.
- Conexión a **Bluetooth**.
- Control de historial.
- Exportación a archivos **CSV** para la utilización de Excel.



Contenido de Impresión.

Nombre de la empresa.
No. de ticket o recibo.
Fecha en que se realiza la producción.
Hora de inicio y final de la producción.
No. de diseño de mezcla.
Cantidades del diseño de mezcla por agregados.
Total y desglose de peso utilizado y volumen producido:
Cemento, agua, arena y aditivos.



info@starmix.mx

www.starmix.mx

Tel. +52 (871) 747 99 44 y 45
Lada sin costo: (800) 999 88 78